

# FISSO CEILING

## fisso soffitto e bandiera

**IT** tutto ciò che occorre per montare pannelli informativi a soffitto o a bandiera: tiranti per il fissaggio con catenelle o cavi di acciaio, distanziali a parete per pannelli espositivi o a bandiera, in ottone finemente lavorato o in acciaio inox di qualità, per l'interno e per l'esterno.









## fisso decke und fahne









**DE** alles um infoträger abgehängt oder als fah-nenschild zu befestigen: halter für die abhängung mit seil oder kette, wandhalter für ausleger- und fah-nenschilder, aus veredeltem messing oder rostfreiem, hochwertigem stahl, für innen und aussen.









## fisso ceiling and flagsigns





**EN** everything to mount signs suspended or as flagsigns: fasteners for suspension with cable or chain, wall spacers for flagsigns, made of plated brass or stainless highquality steel, for in- and outdoor.




							
ceiling style	plus	plusmatic	con	fix	plusmini	plusdesign	loop
452	454	454	455	456	456	456	457

							
steel plus	steel univers	steel ceiling-matic	steel pinch	univers	universdesign	perla	lasso
457	457	458	458	458	459	459	459


							
hook	univers mini	univers matic	union design	steel union	steel unite	uniplus	uniplus style
460	460	460	461	461	461	462	462

			
steel uniplus	steel wall pinch	punto	button
462	463	463	463



## ceiling style

MADE IN EU design by KD





**IT** style, sistema di informazioni modulare a soffitto. regolare le astine di Ø6mm secondo la lunghezza desiderata. grazie alla combinazione dei 2 diversi formati (300mm e 400mm), è possibile variarne la lunghezza a piacere, a partire da 600mm e in passi da 100mm. le astine dispongono di un filetto M4 e di brugole. finire il montaggio con i tiranti a soffitto e le chiusure finali. i pannelli si montano frontalmente o di lato, grazie alla scelta dei distanziali. lunghezza e larghezza del sistema sono variabili grazie alla modularità degli elementi. ideale per pannelli singoli come anche a sandwich, mono e bifacciali. fissaggio: sistema a brugola, per montaggi frontali e laterali. materiale: ottone cromato lucido. spessore del pannello: max 10mm, spessori maggiori con brugole piú lunghe. foro del pannello: Ø4mm.









**DE** style, modulares infosystem für die decke. die Ø6mm stangen je gewünschter länge verschrauben. durch kombination der zwei längen (300mm und 400mm) sind ab 600mm alle längen in 100mm-schritten möglich. stangen miteinander verschrauben und mit endkapen und deckenhalter montieren. frontale oder seitliche montage je nach halter. länge und breite erweiterbar durch modulare bauweise. für einzelpanelee wie sandwichsysteme auch beidseitig. befestigung: schraubensystem, frontale und seitliche montage. material: messing verchromt. plattenstärke: max. 10mm, mehr mit längerer madenschraube. lochbohrung: Ø4mm.


**EN** style, modular information system, ceilingmounted. according to your needed length, screw the Ø6mm bars together. by combining the two lengths (300mm and 400mm) starting from 600mm all heights in 100mm-steps are possible. screw the bars together and mount them with endcaps and ceiling support. lateral or frontal mounting of the panels. enlarge height and width of the modular system anytime. suitable for single panels as well as sandwich systems, also both-way. mounting: screw system, frontal and lateral mounting. material: brass chrome-plated. panel thickness: max. 10mm, more with longer allen screw. panel hole: Ø4mm.



1		<b>ASTA</b> cromo   chrom   chrome	300mm, 2pcs	1box	pz/st/pc
2		<b>CIMA</b> cromo   chrom   chrome	400mm, 2pcs		
2		<b>CIMA</b> cromo   chrom   chrome	40pcs		
3		<b>FORTE</b> cromo   chrom   chrome	10pcs		
4		<b>AMO</b> cromo   chrom   chrome	10pcs		
5		<b>LATO</b> cromo   chrom   chrome	40pcs		
6		<b>CUPIDO</b> cromo   chrom   chrome	10pcs		
7		<b>PROFI</b> cromo   chrom   chrome	40pcs		
8		<b>MAESTRO</b> cromo   chrom   chrome	40pcs		








plus

MADE IN EU design by KD





**IT** tirante per cavi con sistema a brugola. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** seilhalter, schraubsystem. universelle deckenbefestigung für stahlseil, kette oder nyllonschnur. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben und mit madenschraube sichern. material: messing veredelt. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** cable support, screw system. universal ceiling fastener for cable, chain or nylon thread. mount the fastener, insert the cable into the clamp and fasten with allen screw. material: plated brass. cable thickness: max. Ø1,8mm.

combinations




nero   schwarz   black	FP3040SZ*	20pcs	1box	pz/st/pc
oro   gold   gold	FP3040GD*	20pcs		
chromo   chrom   chrome	FP3040CM	20pcs		
argento   silber   silver	FP3040AR	20pcs		

\* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

plusmatic

MADE IN EU design by KD





**IT** tirante per cavi con sistema autobloccante. fissaggio a soffitto per cavi di acciaio o di nylon. montare il tirante a soffitto e inserire il cavo nel morsetto. il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo. fissaggio: tirante per cavi, sistema autobloccante. mat: ottone color cromo lucido e argento satinato. distanza dal soffitto: 35mm. spessore cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** seilhalter, maticsystem. universelle deckenbefestigung für stahlseil oder nyllonschnur. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben. die selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. befestigung: seilhalter, maticsystem. wandabstand: 35mm, stahlseil max. Ø1,8mm.

**EN** cable support, self-locking. universal ceiling fastener for steel cable or nylon thread. mount the fastener, insert the cable. the self-locking mechanism holds the cable by pull. mounting: cable support, self-closing. wall distance: 35mm. cable thickness: max. Ø1,8mm.

combinations




oro   gold   gold	FPM3530GD*	20pcs	1box	pz/st/pc
chromo   chrom   chrome	FPM3530CM*	20pcs		
argento   silber   silver	FPM3530AR	20pcs		


\* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

con

MADE IN EU design by KD



fissare il tirante a soffitto  
halter deckenmontieren  
mount the support to the ceiling



inserire il cavo nel sistema matic  
seil duch den matic-verschluss  
einziehen  
insert the cable through the self-lock  
system



agganciare il fermacavo  
seilhalter aufklipsen  
clip on the cable support



il fermacavo può essere rimosso in  
qualsiasi momento  
seilhalter kann einfach jederzeit  
wieder entfernt werden  
cable support can be removed easily  
anytime




**IT** fermacavo per montaggi a soffitto con sistema matic di chiusura in materiale plastico. fissare il tirante a soffitto, inserire il cavo, agganciare ed il gioco è fatto. Fissaggio: fermacavo con sistema matic; distanza dal soffitto: 28mm, spessore del cavo: max.  $\varnothing$ 1,2mm

**DE** seilhalter für deckenmontage mit matic schnellverschluss aus kunststoff. halter deckenmontieren, seil montieren, aufklipsen, fertig. befestigung: seilhalter maticsystem, abstand: 28mm, seilstärke max.  $\varnothing$ 1,2mm

**EN** synthetic cable support for ceiling with matic locksystem. mount the support to the ceiling, fix the cable, clip on the cable support. mounting: cable support, self-closing, wall distance: 28mm, cable thickness: max.  $\varnothing$ 1,2mm.

combinations




con

FCN2928

20pcs


1 box

pz/st/pc



## fix

MADE IN EU design by KD




**IT** tirante per cavi, sistema in tensione a brugola. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio, nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. regolare la tensione avvitando la parte zigrinata. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** seilhalter, schraub-spannsystem. universelle befestigung für stahlseil, kette, oder nylon-schnur. halter montieren, seil mit madenschraube sichern, durch ver-schrauben der hülse stufenlos spannen. material: messing veredelt. seil: max. Ø1,8mm.

**EN** cable support, screw-tautsystem. universal fastener for steel cable, chain or nylon thread. mount the fastener, fix cable with allen screw, clamp stepless taut by screwing the hull. material: plated brass. cable thickness: max. Ø1,8mm.




combinations



	oro   gold   gold	YF3045GD	10pcs	1 box	pz/st/pc
	cromo   chrom   chrome	YF3045CM	10pcs		
	argento   silber   silver	YF3045AR	10pcs		

## plusmini


MADE IN EU design by KD



**IT** tirante snodabile per cavi, sistema autobloccante. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o nylon. montare il tirante a soffitto e inserire il cavo nel morsetto. il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo. materiale: ottone cromato. spessore cavo: max. Ø1,2mm.

**DE** seilhalter, matic-system, klappbar. universelle befestigung für stahlseil oder nylohn-schnur. halter montieren, seil einschieben. selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. material: messing veredelt. seilstärke: max. Ø1,2mm.


**EN** foldable cable support, self-locking. universal ceiling fastener for steel cable or nylon thread. mount the fastener, insert the cable. the self-locking mechanism holds the cable by pull. material: plated brass. cable thickness: max Ø1,2mm.



	argento   silber   silver	YPM2070AR	10pcs	1 box	pz/st/pc
--	---------------------------	-----------	-------	-------	----------

## plusdesign

MADE IN EU design by KD




**IT** tirante per cavi con sistema autobloccante. fissaggio a soffitto per cavi di acciaio. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e regolare la tensione e la lunghezza del cavo grazie al forellino laterale. il meccanismo di autobloccaggio trattiene il cavo. materiale: ottone con cromatura. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

**DE** seilhalter, matic-system. universelle befestigung für stahlseil oder nylon-schnur. halter montieren, seil einschieben. die selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. material: messing oberflächenveredelt. seilstärke: max. Ø1,2mm.

**EN** cable support, self-locking. universal ceiling fastener for steel cable or nylon thread. mount the fastener, insert the cable. the self-locking mechanism holds the cable by pull. material: plated brass. cable thickness: max. Ø1,2mm.




combinations



	argento   silber   silver	YPD1333AR	20pcs	1 box	pz/st/pc
--	---------------------------	-----------	-------	-------	----------

## loop

MADE IN EU design by KD




**IT** tirante per cavi con sistema a brugola. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. fissaggio: tirante per cavi, sistema a brugola. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** seilhalter, schraubsystem. universelle deckenbefestigung für stahlseil, kette oder nylonseil. deckenhalter montieren, seil einschieben und mit madenschraube sichern. material: messing oberflächenveredelt. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** cable support, screw system. universal ceiling fastener for cable, chain or nylon thread. mount the fastener, insert the cable and fasten with allen screw. material: plated brass. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations



argento | silber | silver

**YLOOPAR**


20pcs

1 box

pz/st/pc

## steel plus

MADE IN EU design by KD



**IT** tirante in acciaio per cavi con sistema a brugola. fissaggio a soffitto universale, in acciaio inox, per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. materiale: acciaio AISI303, testina con sfaccettature. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** edelstahl seilhalter, schraubsystem. universelle deckenbefestigung aus edelstahl für stahlseil, kette oder nylonseil. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben und mit madenschraube sichern. material: edelstahl AISI303, facetenschliff. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** stainless steel cable support, screw system. universal ceiling fastener for cable, chain or nylon thread. mount the fastener, insert the cable into the clamp and fasten with allen screw. material: stainless steel AISI303, facet finish. cable thickness: max. Ø1,8mm.

combinations



acciaio | stahl | steel

**FPS3035IX**


10pcs

1 box

pz/st/pc

## steel univers

MADE IN EU design by KD




**IT** morsetto in acciaio per pannelli con cavi. morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. anellini di protezione inclusi. fissaggio: morsetto per pannelli, sistema a brugola. materiale: acciaio AISI303, testina con sfaccettature. spessore del pannello: max. 8mm o 11mm senza anellini. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** edelstahl paneelhalter für seil. halter für stahlseil, kette oder nylonseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. inklusive glasschutzringe. befestigung: paneelhalter für seil, schraubsystem. material: edelstahl AISI303, facetenschliff. plattenstärke: max. 8mm bzw. 11mm ohne ringe. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** stainless steel panel support for cable. panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. protecting rings included. mounting: panel support, screw system. material: stainless steel AISI303, facet finish. panel thickness: max 8mm resp. 11mm without rings. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations



acciaio | stahl | steel

**FUS2047IX**

10pcs

1 box

pz/st/pc

soffitto e bandiera | decke und fahne | ceiling and flagsigns


fisso





## steel ceilingmatic

MADE IN EU design by KD




**IT** tirante in acciaio per cavi con sistema autobloccante. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o di nylon. montare il tirante a soffitto e inserire il cavo nel morsetto. il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo. materiale: acciaio AISI303. distanza dal soffitto: 25mm. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

**DE** seilhalter in edelstahl, matic-system. universelle deckenbefestigung für stahlseil oder nylonseil. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben. die selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. befestigung: seilhalter, matic-system, einfach, genau, sicher. material: edelstahl AISI303. wandabstand: 25mm. seilstärke: max. Ø1,2mm.

**EN** stainless steel cable support, self-locking. universal ceiling fastener for steel cable or nylon thread. mount the fastener, insert the cable. the self-locking mechanism holds the cable by pull. mounting: cable support, self-closing, easy, exact, safe. material: stainless steel AISI303. wall distance: 25mm. cable thickness: max. Ø1,2mm.



combinations



acciaio | stahl | steel

**FCM1525IX\***

10pcs


1box

pz/st/pc

\* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

## steel pinch

MADE IN EU design by KD



**IT** morsetto variabile in acciaio per pannelli con cavi. morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto per pannelli, variabile, per diversi spessori, sistema a brugola. materiale: acciaio AISI303. spessore del pannello: max. 10mm. grazie all'utilizzo di brugole più lunghe è possibile fissare anche spessori maggiori. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** variabler edelstahl paneelhalter für seil. halter für stahlseil, kette oder nylonseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. befestigung: paneelhalter für seil, variabel für diverse stärke, schraubensystem. material: edelstahl AISI303. plattenstärke: max.10mm, mehr mit längerer madenschraube. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** variable stainless steel panel support for cable. panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. mounting: panel support, variable fitting different thickness, screw system. material: stainless steel AISI303. panel thickness: max 10mm, more with longer allen screw. cable thickness: max. Ø1,8mm.



acciaio | stahl | steel

**FPI0725IX\***

10pcs


1box

pz/st/pc

\* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

## univers


MADE IN EU design by KD



**IT** morsetto variabile in acciaio per pannelli con cavi. morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. materiale: ottone con cromatura. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** paneelhalter für seil. halter für stahlseil, kette oder nylonseil. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. material: veredeltes messing. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** panel support for cable. panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. material: plated brass. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations

nero | schwarz | black

**FU1549SZ\***

20pcs

1box

pz/st/pc

oro | gold | gold

**FU1549GD\***

20pcs

cromo | chrom | chrome

**FU1549CM**

20pcs

argento | silber | silver

**FU1549AR**


20pcs

\* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last



## univers design


MADE IN EU design by KD



**IT** morsetto variabile per pannelli con cavi. morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. materiale: ottone con cromatura. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** paneelhalter für seil, variabel. halter für stahlseil, kette oder nyllonschnur. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. material: veredeltes messing. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** panel support for cable, variable. panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. material: silver- or chrome-plated brass. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations



argento | silber | silver

FUD1329AR



20pcs

1box

pz/st/pc

## perla

MADE IN EU design by KD



**IT** fermacavo. far passare il cavo di acciaio o di nylon all'interno del fermacavo e bloccarlo con la brugola. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** schlaufenklemme für seil. stahlseil oder nyllonschnur zur schlaufe durchschieben und mit madenschraube sichern. material: messing verchromt. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** loop clamp for cable. slide through steel cable or nylon thread forming a loop and fast it with allen screw. material: chrome-plated brass. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations



cromo | chrom | chrome

FPE10CM


40pcs

1box

pz/st/pc

## lasso

MADE IN EU design by KD



**IT** fermacavo. far passare il cavo di acciaio o di nylon all'interno del fermacavo e bloccarlo con la brugola. materiale: ottone cormato. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** schlaufenklemme für seil. stahlseil oder nyllonschnur zur schlaufe durchschieben und mit zwei madenschrauben sichern. material: messing veredelt. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** loop clamp for cable. slide through steel cable or nylon thread forming a loop and fast it with two allen screws. material: plated brass. cable thickness: max. Ø1,8mm.



combinations




argento | silber | silver

FLA1025AR

40pcs


1box

pz/st/pc



## hook


MADE IN EU design by KD



**IT** gancio per pannelli con sistema autobloccante. gancio multiuso per cavo di acciaio o di nylon. nella parte superiore si infila il cavo di acciaio, mentre nella parte inferiore si possono agganciare i pannelli. il fissaggio del cavo è semplice e veloce grazie al sistema autobloccante: inserire il cavo nel gancio, il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

**DE** anker für paneel und seil, matic-system. vielseitiger anker für stahlseil oder nylonseil. oben: zum einhängen an spannsenlen und anderen vertikalen führungen. unten: zur befestigung für paneele. seilbefestigung unkompliziert, schnell und sicher mit matic-system: seil in den anker schieben, die selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. material: chrom veredeltes messing. seilstärke: max. Ø1,2mm.

**EN** anchor support for panel and cable, self-locking. versatile anchor support for cable or nylon thread. on top: hanging to tether or other vertical guiding. downwards: attaching panels. thanks to the self-locking system cable mounting is easy, quick and safe: insert the cable into the anchor, the self-locking mechanism holds the cable by pull. material: brass chrome-plated. cable thickness: max. Ø1,2mm.




combinations



## univers mini



MADE IN EU design by KD



**IT** connettore bifacciale per pannelli con sistema a brugola. per la connessione laterale di due pannelli su cavi di acciaio. il fissaggio avviene tramite una brugola. fissaggio: connettore bifacciale, a due lati, per pannelli su cavi di acciaio, con sistema a brugola. materiale: ottone cromato, spessore del cavo: max. Ø1,2mm.


**DE** paneelverbinder für seil, doppelseitig, variabel, schraubensystem. für die verbindung und befestigung von doppel-paneelen am stahlseil. befestigung mit madenschrauben. material: veredeltes messing. seil: max. Ø1,2mm.

**EN** panel connector for cable, double-sided, variable, screw-system. connect and suspend double panels. fastening with allen screws. material: brass plated. cable: max. Ø1,2mm.




\* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

combinations



## univers matic


MADE IN EU design by KD



**IT** connettore bifacciale per pannelli, sistema autobloccante. per la connessione laterale di 2 pannelli su cavi di acciaio tramite brugola. il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.


**DE** paneelverbinder für seil, doppelseitig, variabel, maticsystem. für die verbindung und befestigung von doppel-paneelen am stahlseil. paneelbefestigung mit madenschrauben, seil mit maticsystem. material: messing veredelt. seil: max. Ø1,2mm

**EN** panel connector for cable, doubleside, variable, matic system. connect and suspend double panels. fasten panels with allen screws, cable with self-locking system. material: plated brass. cable: max. Ø1,2mm.




\* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

combinations




## union design

MADE IN EU design by KD




combinations



**IT** connettore bifacciale per pannelli, sistema autobloccante. morsetto in ottone lavorato per la connessione verticale di due pannelli. connettore flessibile per pannelli con diversi spessori. il fissaggio avviene tramite le brugole. materiale: ottone cromato. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** variabler paneelverbinder. halter aus veredeltem messing für die verbindung von paneelen untereinander. flexibel einstellbar für diverse plattenstärken. befestigung mit madenschrauben. material: veredeltes messing. seil: max. Ø1,8mm

**EN** variable panel connector. plated brass support to connect panels with each other. can be adjusted to the panel thickness. fixing of panel with allen screws. material: plated brass. cable: max. Ø1,8mm.



cromo | chrom | chrome

1box

pz/st/pc


FOD1340CM\*

20pcs


\* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

## steel union

MADE IN EU design by KD



combinations



**IT** connettore in acciaio per pannelli. morsetto in acciaio inox per la connessione verticale di pannelli. il fissaggio avviene tramite le brugole. anellini di protezione inclusi. fissaggio: connettore di pannelli. materiale: acciaio inox AISI303 lucidato.

**DE** paneelverbinder aus edelstahl. halter aus edelstahl für die verbindung von paneelen untereinander. befestigung mit madenschrauben, inklusive glasschutzringe. befestigung: paneelverbinder. material: edelstahl AISI303 glanzpoliert.

**EN** stainless steel panel connector. stainless steel support to connect one panel under the other. fixing of panel with allen screws, protecting rings included. mounting: panel connector. material: stainless steel AISI303, glossy finish.



acciaio | stahl | steel

1box

pz/st/pc


FNS2069IX\*

10pcs


\* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

## steel unite

MADE IN EU design by KD



combinations



**IT** connettore variabile in acciaio per pannelli. morsetto in acciaio inox per la connessione verticale di pannelli. il fissaggio avviene tramite le brugole. fissaggio: connettore variabile per pannelli con diversi spessori. materiale: acciaio inox AISI303.

**DE** variabler paneelverbinder aus edelstahl. halter aus edelstahl für die verbindung von paneelen untereinander. befestigung mit madenschrauben. befestigung: paneelverbinder, variabel für diverse stärken. material: edelstahl AISI303.

**EN** variable stainless steel panel connector. stainless steel support to connect one panel under the other. fixing of panel with allen screws. mounting: panel connector, variable fitting different thickness. material: stainless steel AISI303.



acciaio | stahl | steel


1box

pz/st/pc

FUT0745IX\*


10pcs

\* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last



## uniplus

MADE IN EU design by KD



**IT** morsetto a bandiera per parete o soffitto. per montaggi di pannelli a bandiera o direttamente a soffitto. il fissaggio del pannello avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto a bandiera con sistema a brugola. materiale: ottone con cromatura.

**DE** paneelhalter für wand/decke. für direkte wand- oder deckenmontage von auslegern und fahnschildern. befestigung des paneels mit madenschrauben. befestigung: paneelhalter für wand/decke, schraubsystem. material: veredeltes messing.

**EN** panel support for wall/ceiling. for wall- or ceilingmounted flagsigns. fixing of the panel with allen screws. mounting: panel support for wall/ceiling, screw system. material: plated brass.




combinations



cromo   chrom   chrome	1 box	pz/st/pc
FUP3060CM	20pcs	
argento   silber   silver		
FUP3060AR	20pcs	

## uniplus style

MADE IN EU design by KD



**IT** morsetto variabile a bandiera per parete o soffitto. per montaggi di pannelli a bandiera o direttamente a soffitto. morsetto flessibile per pannelli con diversi spessori. il fissaggio del pannello avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto variabile a bandiera con sistema a brugola. materiale: ottone cromato.

**DE** variabler paneelhalter für wand/decke. für direkte wand- oder deckenmontage von auslegern und fahnschildern. flexibel für diverse plattenstärken. befestigung des paneels mit madenschraube. befestigung: paneelhalter für wand/decke, variabel, schraubsystem. material: veredeltes messing.

**EN** variable panel support for wall/ceiling. for wall- or ceilingmounted flagsigns. adjustable to panel thickness. fixing of the panel with allen screws. mounting: panel support for wall/ceiling, variable, screw system. material: plated brass.




combinations



cromo   chrom   chrome	1 box	pz/st/pc
FSUP1535CM	20pcs	
argento   silber   silver		
FSUP1535AR	20pcs	

## steel uniplus

MADE IN EU design by KD




**IT** morsetto a bandiera in acciaio per parete o soffitto. per montaggi di pannelli a bandiera o direttamente a soffitto. il fissaggio del pannello avviene tramite le brugole. anellini di protezione inclusi. fissaggio: morsetto a bandiera con sistema a brugola. materiale: acciaio inox AISI303.

**DE** edelstahl paneelhalter für wand/decke. für direkte wand- oder deckenmontage von auslegern und fahnschildern. befestigung des paneels mit madenschrauben. inklusive glasschutzringe. befestigung: paneelhalter für wand/decke, schraubsystem. material: edelstahl AISI303.

**EN** panel support for wall/ceiling. for wall- or ceilingmounted flagsigns. fixing of the panel with allen screws. protecting rings included. mounting: panel support for wall/ceiling, screw system.



combinations




acciaio   stahl   steel	1 box	pz/st/pc
FUPS3052IX	10pcs	


\* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last



wall  
386-429



steel  
432-439



synthetics  
442-449





ceiling-  
flagsigns  
452-463



special  
466-473

## steel wall pinch

MADE IN EU design by KD



combinations



**IT** morsetto variabile a bandiera in acciaio per parete o soffitto. per montaggi di pannelli a bandiera o direttamente a soffitto. il fissaggio del pannello avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto variabile a bandiera con sistema a brugola. materiale: acciaio inox AISI303.

**DE** variabler edelstahl paneelhalter für wand/decke. für direkte wand- oder deckenmontage von auslegern und fahnschildern. befestigung des paneels mit madenschrauben. befestigung: paneelhalter für wand/decke, variabel für diverse stärken, schraubsystem. material: edelstahl AISI303.

**EN** variable panel support for wall/ceiling. for wall- or ceilingmounted flagsigns. fixing of the panel with allen screws. mounting: panel support for wall/ceiling, screw system, variable fitting different thickness. material: stainless steel AISI303.



acciaio | stahl | steel

FWP0732IX\*

10pcs


1 box

pz/st/pc

\* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last

## punto

MADE IN EU design by KD



combinations



**IT** supporto per pannelli e ripiani per parete/soffitto o da banco. grazie a punto possono venir fissate targhe e pannelli ma anche ripiani e piccoli scaffali in qualsiasi posto e posizione. materiale: ottone con cromatura.

**DE** paneel- und ablagenhalter für wand/decke/boden. befestigen sie mit fisso punto schilder und paneele, aber auch ablagen in jeder position und in jedem winkel. punto lässt sich wand-, decken- oder bodenmontieren mit vielfältigen anwendungsmöglichkeiten. material: veredeltes messing.

**EN** panel support for wall/ceiling/floor. mount with punto signs and panels but also shelves in any position and angle. punto can be mounted on wall, ceiling or floor. use punto for a lot of purposes material: plated brass.



cromo | chrom | chrome

FPT4020CM

10pcs

1 box

pz/st/pc


argento | silber | silver

FPT4020AR





10pcs

## button

MADE IN EU design by KD



combinations



**IT** connettore variabile per pannelli a sandwich. volete tener uniti pannelli a sandwich appesi a soffitto o a bandiera? grazie a button, i vostri pannelli vengono tenuti uniti in modo elegante e sicuro. materiale: ottone con cromatura, foro del pannello: Ø>4mm.

**DE** variabler sandwich paneelverbinder. sandwich-systeme deckenabgehängt oder als auslegerschild sicher verbinden? button der verschluss aus veredeltem messing hält ihre paneele zusammen. material: veredeltes messing.lochbohrung: Ø>4mm.

**EN** variable sandwich panel connector. connecting sandwich-panels ceiling-suspended or as flagsign safely? button the plated brass fastener connects your panels. material: plated brass. panel hole: Ø>4mm.



oro | gold | gold

FBT1304GD\*

40pcs

cromo | chrom | chrome

FBT1304CM

40pcs

argento | silber | silver

FBT1304AR

40pcs

\* fino ad esaurimento scorte | solange vorrat reicht | while stock last