

# FISSO STEEL

## fisso acciaio


**IT** la linea completa in acciaio inox inossidabile di alta qualità (AISI304 e 303): distanziali per fissaggi a parete, a soffitto o per applicazioni speciali, per l'interno e per l'esterno, con diversi sistemi di fissaggio e di chiusura.

## fisso stahl









**DE** alles aus hochqualitativem rostfreiem stahl (AISI 304 und 303): befestigungen für wandmontage, deckenabhängung oder spezialanwendung, für innen und aussen, mit diversen verschlussystemen.

## fisso steel

**EN** everything made of highquality stainless steel (AISI 304 and 303): fasteners for wallmounting, suspension systems or other special application, for in- and outdoor, with different closing techniques.



|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ring steel  | nano  | micro steel   | steel safe  | fixxo bond  | fixxo steel   | steel 13  | steel 15  |
| 432   | 432   | 432   | 433   | 433   | 433   | 434   | 434   |


|   |   |   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| steel 20  | steel 25  | steel 50  | fisoo shot  | steel plus  | steel univers  | steel ceilingmatic  | steel pinch   |
| 435   | 435   | 435   | 436   | 436   | 437  | 437   | 437   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  |  |
| steel union  | steel unite  | steel uniplus   |
| 438  | 438  | 439   |



## ring steel

MADE IN EU design by KD



**IT** rosetta in acciaio massiccio. montaggio diretto a parete, per ogni tipo di materiale di qualsiasi spessore; graziosa vite torx in acciaio inox. materiale: acciaio inox AISI304, vite torx in acciaio inox. distanza dalla parete: 0mm. spessore del pannello: nessun limite.

**DE** rosette aus massivem edelstahl. direkte wandmontage, für alle materialien jeder stärke, ästhetische edelstahlschraube mit rosette aus massivem edelstahl. material: edelstahl AISI304, torxschraube edelstahl. wandabstand: 0mm. plattenstärke: frei.

**EN** rosette in solid stainless steel. mounting directly to the wall, for all materials, unlimited thickness, appealing stainless steel torx screw and solid stainless steel ring. material: stainless steel AISI304, torxscrew stainless steel. wall distance: 0mm. sign thickness: unlimited.





combinations



| acciaio   stahl   steel |              | 1box | pz/st/pc |
|-------------------------|--------------|------|----------|
| FRG11IX                 | Ø11mm, 40pcs |      |          |
| FRG15IX                 | Ø15mm 40pcs  |      |          |

## nano

MADE IN EU design by KD



**IT** coprivite decorativo avvitabile, per piccoli fori. coprivite filettato con rondella per il fissaggio tramite vite di congiunzione senza alcuna distanza. forellini di Ø5mm sono sufficienti. fissaggio: sistema a vite, montaggio frontale. materiale: acciaio inox AISI304, rondella nylon, vite di congiunzione.

**DE** aufschraubbare dekokappe für frontale montage, kleine bohrung. dekokappe mit gewinde und beilagscheibe zur befestigung mit stockschrauben ohne wandabstand. paneel-bohrung: Ø5mm. material: edelstahl AISI 304, nylon-beilagscheibe, stockschraube.

**EN** screw-on decor head for frontal mounting, small holes. nano decor head with thread and washer for mounting with hanger screw directly to the wall. panel hole: Ø5mm. material: stainless steel AISI 304, with nylon washer and hanger screw.





combinations



| acciaio   stahl   steel |       | 1box | pz/st/pc |
|-------------------------|-------|------|----------|
| FNANO15IX               | 40pcs |      |          |

## micro steel


MADE IN EU design by KD



**IT** elegante coprivite a pressione in acciaio di qualità. il pannello si attacca a parete direttamente con il fissaggio micro. fissare il coprivite a pressione e senza utensili direttamente sull'anello. fissaggio: sistema a vite a pressione, montaggio frontale, per luoghi poco accessibili, semplice e veloce. materiale: anellino in ottone, coprivite in inox AISI304.

**DE** hochwertige click-on dekokappe in edelstahl. schilder oder paneele mit dem microhalter direkt an der wand befestigen. die dekokappe aus edelstahl ohne werkzeug einfach auf den halter klicken. befestigung: schraub-klicksystem, frontmontage, für unzugängliche orte. material: messing, AISI304 edelstahl.

**EN** high grade stainless steel click on deco head. mount panels or signs with micro fastener directly on the wall. then simply click the deco head on the fastener, no tools needed, for quick mounting. mounting: screw-clicksystem, frontal mounting, for hard accessible places, quick and easy. material: fastener brass, head AISI304 steel.



combinations






| acciaio   stahl   steel |              | 1box | pz/st/pc |
|-------------------------|--------------|------|----------|
| FMI1500IX               | Ø15mm, 40pcs |      |          |
| FMI3000IX*              | Ø30mm 40pcs  |      |          |

\* fino ad esaurimento scorta | solange vorrat reicht | while stock last

## steel safe

MADE IN EU design by KD



combinations

|  |     |  |     |  |     |  |         |
|--|-----|--|-----|--|-----|--|---------|
|  | 420 |  | 485 |  | 396 |  | 424-425 |
|--|-----|--|-----|--|-----|--|---------|

**IT** sistema variabile zigrinato, chiusura di sicurezza, veloce da montare. inserire le testine nel pannello e le rondelle in pvc, montare i distanziali alla parete. premere il pannello con le testine nei fori dei distanziali. inserire la moletta. fissaggio: sistema zigrinato, con chiusura laterale di sicurezza. materiale: acciaio inox o ottone color cromo lucido o argento satinato.

**DE** variables raster-klemmsystem, manipulationsgeschützt, schnell. köpfe durch paneel und pvc-scheibe stecken, hülsen wandmontieren. köpfe einfach aufklicken. metallklemme einschieben. befestigung: raster-klemmsystem, manipulationsicher. material: edelstahl bzw. messing versilbert oder verchromt.

**EN** variable grid-clampsystem, tamper-proof, quickly mounted. put the head through panel and washer, wallmount the spacers. plug the heads into the spacers and insert the spring. mounting: variable grid-clampsystem, tamper-proof. material: stainless steel or brass, silver- or chrome-plated.



acciaio | stahl | steel

FSF1520IX


40pcs

1box

pz/st/pc

## fixxo bond

MADE IN EU design by KD



combinations

|  |     |  |     |  |     |  |         |
|--|-----|--|-----|--|-----|--|---------|
|  | 420 |  | 485 |  | 396 |  | 424-425 |
|--|-----|--|-----|--|-----|--|---------|

**IT** sistema variabile zigrinato con l'effetto inox. tutti i vantaggi del sistema fixxo. l'inserto in acciaio inox spazzolato fa un effetto speciale e può essere personalizzato con stampa, incisione o adesivo. materiale: nylon color nero satinato, acciaio inox spazzolato.

**DE** variables raster-klemmsystem mit stahl-effekt. alle vorteile des fixxo-systems. durch das edelstahl-inlay im kopf effektvolle optik. inlay kann personalisiert werden (druck, gravur). wetterfest. befestigung: raster-klemmsystem, für unterschiedliche stärken. material: mattschwarzes nylon, gebürsteter edelstahl.

**EN** variable grid-clampsystem with steel-look. all advantages of the fixxo-system. special steel look thanks to the brushed stainless steel inlay, that is customizable (print, engraving). weather-proof. mounting: grid-clampsystem, for different thickness. material: black matt nylon, brushed stainless steel.



acciaio | stahl | steel

FBO1621SZ



40pcs

1box

pz/st/pc

## fixxo steel

MADE IN EU design by KD




combinations

|  |     |  |     |  |     |  |     |
|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|
|  | 420 |  | 485 |  | 396 |  | 467 |
|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|

**IT** sistema variabile zigrinato con testina inox. tutti i vantaggi del sistema fixxo. testina in acciaio inox, distanziale in nylon. economico e veloce. fissaggio: sistema zigrinato, per lastre di differenti spessori, materiale: nylon color nero satinato, acciaio inox.

**DE** variables raster-klemmsystem mit edelstahl-kopf. alle vorteile des fixxo-systems. kopf aus edelstahl, hülsen aus kunststoff. befestigung: raster-klemmsystem, für unterschiedliche plattenstärken, material: mattschwarzes nylon, edelstahl.

**EN** variable grid-clampsystem with steel head. all advantages of the fixxo-system. head made of stainless steel, spacer made of nylon. mounting: grid-clampsystem, for different thicknesses. material: black matt nylon, brushed stainless steel.



acciaio | stahl | steel

FIXXO1621IX

40pcs



1box

pz/st/pc



# steel 13

MADE IN EU design by KD



**IT** sistema di fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per piccoli formati. fissare il distanziale alla parete, posizionare il pannello, inserire la testina nel foro e attraverso il pannello e completare il fissaggio tramite la brugola laterale di sicurezza, che impedisce che la targa possa venir manomessa o smontata. materiale: acciaio inox AISI304, testina con sfaccettature.

**DE** hochwertiger edelstahl, elegante facettenoptik, stecksystem mit manipulationsgeschützter arretrierung für kleine formate. halter an der wand befestigen, paneel auflegen, kopf durch das paneel in den halter stecken und mit seitlicher madenschraube im halter gegen manipulation sichern. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt.

**EN** high-quality stainless steel, elegant facet appearance, plug-interlocksystem, tamper-proof, for small sizes. mount the fastener to the wall, put on the panel and plug the head through the panel into the fastener. fix the head in the fastener with the allen screw. material: stainless steel AISI304, head with facet cut.



combinations

|  |     |  |     |  |         |
|--|-----|--|-----|--|---------|
|  | 420 |  | 485 |  | 424-425 |
|--|-----|--|-----|--|---------|

| acciaio   stahl   steel |       | 1box | pz/st/pc |
|-------------------------|-------|------|----------|
| A: FS1315IX             | 40pcs |      |          |
| B: FS1320IX             | 40pcs |      |          |
| C: FS1330IX             | 20pcs |      |          |

# steel 15

MADE IN EU design by KD



**IT** sistema di fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per formati piccoli. materiale: acciaio inox AISI304, testina con sfaccettature.

**DE** edelstahl-stecksystem mit manipulationsgeschützter arretrierung, für kleinere formate. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt.

**EN** stainless steel, plug-interlocksystem for smal sizes, tamper-proof. material: stainless steel AISI304, head with facet cut




combinations

|  |     |  |     |  |     |  |         |
|--|-----|--|-----|--|-----|--|---------|
|  | 420 |  | 485 |  | 396 |  | 424-425 |
|--|-----|--|-----|--|-----|--|---------|

| acciaio   stahl   steel |       | 1box | pz/st/pc |
|-------------------------|-------|------|----------|
| FS1515IX                | 40pcs |      |          |

## steel 20


MADE IN EU design by KD




**IT** sistema di fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per formati medie. materiale: acciaio inox AISI304, testina con sfaccettature.

**DE** edelstahl-stecksystem mit manipulationsgeschützter arretierung, für mittlere formate. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt.

**EN** stainless steel, plug-interlocksystem for middle sizes, tamper-proof. material: stainless steel AISI304, head with facet cut



combinations



acciaio | stahl | steel

FS2020IX



40pcs

1 box

pz/st/pc

## steel 25



MADE IN EU design by KD



**IT** fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per formati grandi. materiale: acciaio inox AISI304, testina sfaccettata.

**DE** edelstahl-stecksystem mit manipulationsgeschützter arretierung für grosse formate. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt.

**EN** stainless steel, plug-interlocksystem for big sizes, tamper-proof. material: stainless steel AISI304, head facet cut.



combinations



acciaio | stahl | steel

FS2525IX



20pcs

1 box

pz/st/pc

## steel 50


MADE IN EU design by KD



**IT** sistema di fissaggio in acciaio con chiusura laterale di sicurezza per lastre spesse e pesanti. materiale: acciaio inox AISI304, testina con sfaccettature.

**DE** stecksystem mit arretierung, edelstahl mit facettenoptik, für dicke, schwere paneele, manipulationsgeschützt. material: edelstahl AISI304, facetteneffekt.

**EN** plug-interlocksystem, faceted stainless steel for thick and heavy panels, tamper-proof. material: stainless steel AISI304, head facet cut.



combinations



acciaio | stahl | steel

FS5050IX


1pc

pz/st/pc



## fisso shot

MADE IN EU design by KD



**IT** montaggio più veloce della luce! l'elegante distanziatore in acciaio inossidabile a pressione è adatto ad un fissaggio estremamente rapido del pannello. far passare la testa del distanziatore attraverso il foro del pannello e premere fino a che non si sente il click. fisso shot è l'ideale per l'applicazione di pannelli lisci. il sistema innovativo garantisce una sostituzione immediata del pannello, senza l'utilizzo di strumenti: il distanziatore si apre facilmente, sempre con una leggera pressione. fisso shot è ideale per utilizzare pannelli di grandi o piccole dimensioni che necessitano di essere cambiati spesso.

**DE** montage schnell wie ein schuss! eleganter distanzhalter mit pushsystem für extrem schnelles einspannen von paneelen. distanzhalter aus edelstahl wandmontieren, kopfstück durch das panel schieben und per knopfdruck einklicken. mit fisso shot spannen sie stufenlos platten verschiedener stärken ein. das innovative system ermöglicht paneelaustausch ohne werkzeug: der clevere distanzhalter öffnet sich einfach wieder per knopfdruck. fisso shot ist ideal für anwendungen mit häufigem wechsel kleiner wie großer paneele.

**EN** mount it quick as a shot! elegant spacer with push system for extremely quick fixing of panels. wall mount the stainless steel spacer, put the head through the panel and click in place by simply pushing the head. with fisso shot you can stagelessly fix panels with different thicknesses. the innovative systems allows the exchange of panels without any tools: the clever spacers simply opens by pushing the head. fisso shot is perfect for applications that need to exchange panels of small and bigger sizes frequently.



acciaio | stahl | steel

FST2332IX

ulteriori informazioni pag. 398  
mehr details s. 398  
more information p. 398

398


1 box

pz/st/pc

20pcs

## steel plus

MADE IN EU design by KD





**IT** tirante in acciaio per cavi con sistema a brugola. fissaggio a soffitto universale, in acciaio inox, per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. montare il tirante a soffitto, inserire il cavo nel morsetto e fissarlo con le brugole. fissaggio: tirante per cavi, sistema a brugola. materiale: acciaio AISI303, testina con sfaccettature. distanza dal soffitto: 35mm. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** edelstahl seilhalter, schraubsystem. universelle deckenbefestigung aus edelstahl für stahlseil, kette oder nyloonschnur. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben und mit madenschraube sichern. befestigung: seilhalter, schraubsystem. material: edelstahl AISI303, facettenschliff. wandabstand: 35mm. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** stainless steel cable support, screw system. universal ceiling fastener for cable, chain or nylon thread. mount the fastener, insert the cable into the clamp and fasten with allen screw. mounting: cable support, screw system. material: stainless steel AISI303, facet finish. wall distance: 35mm. cable thickness: max. Ø1,8mm.

combinations



acciaio | stahl | steel

FPS3035IX


10pcs

1 box

pz/st/pc

## steel univers

MADE IN EU design by KD




combinations

|  |     |  |         |
|--|-----|--|---------|
|  | 485 |  | 424-425 |
|--|-----|--|---------|

**IT** morsetto in acciaio per pannelli con cavi. morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. anellini di protezione inclusi. fissaggio: morsetto per pannelli, sistema a brugola. materiale: acciaio AISI303, testina con sfaccettature. spessore del pannello: max. 8mm o 11mm senza anellini. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** edelstahl paneelhalter für seil. halter für stahlseil, kette oder nyllonschnur. be-festigung von paneel und seil mit madenschrauben. inklusive glasschutzringe. befestigung: paneelhalter für seil, schraubsystem. material: edelstahl AISI303, facettenschliff. plattenstärke: max. 8mm bzw. 11mm ohne ringe. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** stainless steel panel support for cable. panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. protecting rings included. mounting: panel support, screw system. material: stainless steel AISI303, facet finish. panel thickness: max 8mm resp. 11mm without rings. cable thickness: max. Ø1,8mm.



acciaio | stahl | steel

FUS2047IX


10pcs

1 box

pz/st/pc

## steel ceilingmatic

MADE IN EU design by KD



combinations

|  |     |  |         |
|--|-----|--|---------|
|  | 485 |  | 424-425 |
|--|-----|--|---------|

**IT** tirante in acciaio per cavi con sistema autobloccante. fissaggio a soffitto universale per cavi di acciaio o di nylon. montare il tirante a soffitto e inserire il cavo nel morsetto. il meccanismo di autobloccaggio trattiene automaticamente il cavo. fissaggio: tirante per cavi con sistema autobloccante semplice e sicuro. materiale: acciaio AISI303. distanza dal soffitto: 25mm. spessore del cavo: max. Ø1,2mm.

**DE** seilhalter in edelstahl, matic-system. universelle deckenbefestigung für stahlseil oder nyllonschnur. deckenhalter montieren, seil in die klemme schieben. die selbstschliessende mechanik blockiert das seil auf zug. befestigung: seilhalter, matic-system, einfach, genau, sicher. material: edelstahl AISI303. wandabstand: 25mm. seilstärke: max. Ø1,2mm.

**EN** stainless steel cable support, self-locking. universal ceiling fastener for steel cable or nylon thread. mount the fastener, insert the cable. the self-locking mechanism holds the cable by pull. mounting: cable support, self-closing, easy, exact, safe. material: stainless steel AISI303. wall distance: 25mm. cable thickness: max. Ø1,2mm.



acciaio | stahl | steel

FCM1525IX\*

10pcs


1 box

pz/st/pc

\* fino ad esaurimento scorta | solange vorrat reicht | while stock last

## steel pinch

MADE IN EU design by KD



combinations

|  |     |  |         |
|--|-----|--|---------|
|  | 485 |  | 424-425 |
|--|-----|--|---------|

**IT** morsetto variabile in acciaio per pannelli con cavi. morsetto per cavi di acciaio o di nylon o per catenelle. il fissaggio del pannello e del cavo avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto per pannelli, variabile, per diversi spessori, sistema a brugola. materiale: acciaio AISI303. spessore del pannello: max. 10mm. grazie all'utilizzo di brugole più lunghe è possibile fissare anche spessori maggiori. spessore del cavo: max. Ø1,8mm.

**DE** variabler edelstahl paneelhalter für seil. halter für stahlseil, kette oder nyllonschnur. befestigung von paneel und seil mit madenschrauben. befestigung: paneelhalter für seil, variabel für diverse stärke, schraubsystem. material: edelstahl AISI303. plattenstärke: max. 10mm, mehr mit längerer madenschraube. seilstärke: max. Ø1,8mm.

**EN** variable stainless steel panel support for cable. panel support for cable, chain or nylon thread. fixing of panel and cable with allen screws. mounting: panel support, variable fitting different thickness, screw system. material: stainless steel AISI303. panel thickness: max 10mm, more with longer allen screw. cable thickness: max. Ø1,8mm.



acciaio | stahl | steel

FPI0725IX\*


10pcs

1 box

pz/st/pc



\* fino ad esaurimento scorta | solange vorrat reicht | while stock last





## steel union

MADE IN EU design by KD



**IT** connettore in acciaio per pannelli. morsetto in acciaio inox per la connessione verticale di pannelli. il fissaggio avviene tramite le brugole. anellini di protezione inclusi. fissaggio: connettore di pannelli. materiale: acciaio inox AISI303

**DE** paneelverbinder aus edelstahl. halter aus edelstahl für die verbindung von paneelen untereinander. befestigung mit madenschrauben, inklusive glasschutzringe. befestigung: paneelverbinder. material: edelstahl AISI303.

**EN** stainless steel panel connector. stainless steel support to connect one panel under the other. fixing of panel with allen screws, protecting rings included. mounting: panel connector. material: stainless steel AISI303.



acciaio | stahl | steel

FNS2069IX\*

10pcs


1box

pz/st/pc

\* fino ad esaurimento scorta | solange vorrat reicht | while stock last

## steel unite


MADE IN EU design by KD



**IT** connettore variabile in acciaio per pannelli. morsetto in acciaio inox per la connessione verticale di pannelli. il fissaggio avviene tramite le brugole. fissaggio: connettore variabile per pannelli con diversi spessori. materiale: acciaio inox AISI303.

**DE** variabler paneelverbinder aus edelstahl. halter aus edelstahl für die verbindung von paneelen untereinander. befestigung mit madenschrauben. befestigung: paneelverbinder, variabel für diverse stärke. material: edelstahl AISI303.

**EN** variable stainless steel panel connector. stainless steel support to connect one panel under the other. fixing of panel with allen screws. mounting: panel connector, variable fitting different thickness. material: stainless steel AISI303.



acciaio | stahl | steel

FUT0745IX\*

10pcs



1box

pz/st/pc

\* fino ad esaurimento scorta | solange vorrat reicht | while stock last

# steel uniplus

MADE IN EU design by KD



**IT** morsetto variabile a bandiera in acciaio per parete o soffitto. per montaggi di pannelli a bandiera o direttamente a soffitto. il fissaggio del pannello avviene tramite le brugole. fissaggio: morsetto variabile a bandiera con sistema a brugola. materiale: acciaio inox AISI303.

**DE** variabler edelstahl paneelhalter für wand/decke. für direkte wand- oder deckenmontage von auslegern und fahnschildern. befestigung des paneels mit madenschrauben. befestigung: paneelhalter für wand/decke, variabel für diverse stärken, schraubsystem. material: edelstahl AISI303.

**EN** variable panel support for wall/ceiling. for wall- or ceilingmounted flagsigns. fixing of the panel with allen screws. mounting: panel support for wall/ceiling, screw system, variable fitting different thickness. material: stainless steel AISI303.



acciaio | stahl | steel

FUPS3052IX

10pcs

1 box

pz/st/pc